



CIBLEUR


ERRATA 1.0

Ce document recueille les amendements aux règles. Le texte amendé par cet errata apparaîtra en **bleu**. Puisqu'il est mis à jour périodiquement, ce document a un numéro de version ; lorsqu'un numéro de version a une lettre, par exemple 1.1a, cela signifie qu'il s'agit d'une mise à jour locale, uniquement dans la langue concernée, pour clarifier un problème de traduction ou toute autre correction mineure. Lorsqu'un document est révisé, son numéro de version sera incrémenté et les mises à jour seront identifiées par la présence d'un astérisque (*) avant la référence de page.

KILL TEAM : CHALNATH

Page 55, Protocoles Salvateurs

Ajoutez la phrase suivante :

"Les agents **CIBLEUR**  amis ne peuvent pas être protégés des attaques de tir contre chaque agent à portée d'un point spécifique (ex : mine télécommandée, voir Kill Team : Octarius) par les Protocoles Salvateurs. Cela signifie également qu'ils ne peuvent pas être protégés des attaques de tirs engendrées par les règles spéciales Déflagration X ou Torrent X."

Page 61, Cibleur Technicien Médical, aptitude Médic !

Remplacez la partie concernée de la première phrase par :

"la première fois qu'un **autre** agent **CIBLEUR**  ami (hormis un agent **DRONE**) est censé être neutralisé"

Page 63, Drone de Reconnaissance MB3, Caractéristiques

Remplacez la caractéristique DF par "3".

Page 65, Drone Impulseur MV31, Caractéristiques

Remplacez la caractéristique DF par "3".